



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

In liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2015

DETERMINA

N. 186 /20 DEL 23 .07.2021

OGGETTO: GARA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO, CON CONTRATTO APERTO DI ANNI UNO DEI SERVIZI DI: SCAVO SU SEDE STRADALE - RIMOZIONE, SOSTITUZIONE, FORNITURA E VERNICIATURA DEI PALI STRADALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE - RIMOZIONE, SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE E CONDUTTURE IDRICHE IN POLIETILENE PER IL CIVICO ACQUEDOTTO - CIG 8846993195.

IL LIQUIDATORE

di ASM, Antonio Fiumefreddo

PREMESSO

che la convenzione per lo svolgimento dei lavori di rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura dei pali stradali della pubblica illuminazione – scavo su sede stradale, verifica e ricostruzione dei collari di bloccaggio e dei plinti dei pali della pubblica illuminazione con eventuale sostituzione delle linee elettriche è in prossima scadenza.

che ASM effettua per conto del Comune anche i lavori di manutenzione del civico acquedotto e pertanto appare opportuno avviare nuova procedura per l'affidamento dei lavori e delle forniture necessarie sia per il settore pubblica illuminazione che per il civico acquedotto, in particolare la rimozione, sostituzione, fornitura e posa in opera di saracinesche e condutture idriche in polietilene per il civico acquedotto stesso.

Che in considerazione dello stato di liquidazione dell'Azienda e delle indicazioni del Revisore unico di ASM, riguardanti la durata massima di 12 mesi per i nuovi appalti (cfr. verbale n. 4467 prot. ASM del 20.12.2018, verbale n. 100 prot. ASM del 10.01.2019), l'affidamento verrà affidato per un solo anno.

Che per contenere al massimo le spese, si ritiene di affidare il servizio secondo il criterio del prezzo più basso, in ragione della tipologia dei servizi richiesti, che per loro scopo e natura, ormai standardizzati, sono specificamente e dettagliatamente previsti dal capitolato e non necessitano di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche già compiutamente definite da ASM (cfr. TAR Sicilia, sez. II, 28/11/2018, n. 2518).

Che il capitolato tecnico – allegato alla presente determina di cui fa parte integrante e sostanziale - relativo alle modalità di svolgimento del servizio richiesto è stato predisposto dal



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

In liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2015

settore tecnico diretto dal C.U.O.T., responsabile del settore parcheggi, sig. Carmelo Portogallo e l'importo presunto da inserire come base d'asta è stato calcolato pari a € 129.331,35 I.V.A. esclusa, inclusi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a €. 6.158,64.

Che sono ammesse alla gara le imprese che siano in possesso dei requisiti elencati nell'allegato modello A - allegato alla presente determina di cui fa parte integrante e sostanziale - e che abbiano maturato un fatturato globale nell'ultimo triennio pari almeno, complessivamente, al doppio del valore stimato dell'appalto, nonché un fatturato specifico, maturato in almeno uno degli anni del triennio precedente, nel medesimo settore ed attività oggetto della gara, pari almeno al valore dello stesso.

ASM precisa che tale requisito è richiesto ai fini della dimostrazione della professionalità, specificità dell'attività svolta ed esperienza maturata dal concorrente nel settore.

Che la data ultima per la presentazione delle offerte viene stabilita per il 28.09.2021, come indicato nel disciplinare e nell'avviso - allegati alla presente determina per formarne parte integrale e sostanziale.

Tenuto conto delle indicazioni ricevute dell'avvocato Gaetano Tafuri relativamente allo svolgimento della procedura.

Visto lo Statuto di ASM

visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di

- 1) Avviare gara pubblica, per l'affidamento del gara pubblica per l'affidamento, con contratto aperto di anni uno dei servizi di: scavo su sede stradale - rimozione, sostituzione, fornitura e verniciatura dei pali stradali della pubblica illuminazione e sostituzione delle linee elettriche - rimozione, sostituzione, fornitura e posa in opera di saracinesche e condutture idriche in polietilene per il civico acquedotto - CIG 8846993195 secondo il bando, il capitolato e il modello A allegati alla presente determina per formarne parte integrale e sostanziale.
- 2) Stabilire come base d'asta, l'importo stimato di € 129.331,35 I.V.A. esclusa, inclusi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 6.158,64.
- 3) Stabilire che l'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che offrirà la maggiore percentuale di ribasso.
- 4) Procedere con la pubblicazione sul sito aziendale, sull'albo pretorio del Comune e su un quotidiano locale.



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2015

- 5) Trasmettere la presente determinazione agli Uffici Amministrativi per gli adempimenti consequenziali.
- 6) Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale.

Il C.U.O.T.
Responsabile dei parcheggi
Sig. Carmelo Portogallo



Il Responsabile amministrativo
dott. I. Maurizio Puglisi

Il Liquidatore
Avv. Antonino Fiumefreddo



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA



CITTA' DI TAORMINA

Part. I.V.A. 01982940833

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

DISCIPLINARE DI GARA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO, CON CONTRATTO APERTO DI ANNI UNO, DEI LAVORI DI SCAVO SU SEDE STRADALE, RIMOZIONE, SOSTITUZIONE, FORNITURA E VERNICIATURA DEI PALI STRADALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE- RIMOZIONE, SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE E CONDUTTURE IDRICHE IN POLIETILENE PER IL CIVICO ACQUEDOTTO

CIG 8846993195

Il presente disciplinare di gara è diretto all’espletamento della procedura aperta per l’affidamento, con contratto aperto di anni uno, secondo quanto indicato nell’allegato capitolato, che si esperirà, in seduta pubblica, in data 30.09.2021, ore 10:00, presso gli uffici amministrativi aziendali siti in Taormina, in contrada Lumbi presso il parcheggio omonimo, dei seguenti lavori:

- operazioni di scavo su sede stradale per n. 100 m³ per la riparazione di guasti o per ampliamenti alle reti idriche e elettriche;
- formazione di n. 50 m³ di blocco cementizio per la fondazione di pali stradali o per qualsiasi altra finalità;
- formazione di n. 10 pozzetti in conglomerato cementizio per cavidotto o per qualsiasi altra finalità;
- installazione di ml. 200 di cavidotto corrugato;
- rimozione, fornitura e posa in opera di n. 25 pali stradali;
- rimozione e sostituzione di n. 50 pali stradali;
- verniciatura di n. 50 pali stradali;
- installazione di ml. 200 di linee elettriche;
- installazione e/o sostituzione di ml 500 di tubazione in polietilene;
- installazione e/o sostituzione di n. 35 saracinesche per uso idraulico.

Le imprese partecipanti dovranno fare pervenire all’ufficio protocollo di ASM, in plico sigillato, i documenti indicati ai successivi punti, entro e non oltre le **ore 12:00 del 28.09.2021** Per le buste arrivate a mezzo posta farà fede il timbro postale, per quelle consegnate a mano farà fede il numero di protocollo. In arrivo.

Le offerte che giungeranno successivamente a detto termine non saranno prese in considerazione.

Punto 1 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata alla ditta che offrirà la maggiore percentuale di ribasso, poiché trattasi di prestazione già definita e che non può comportare miglioramento dell’offerta dal punto di vista tecnico, unica per ogni lavoro/fornitura richiesto, rispetto all’importo a base d’asta presunto, ai fini delle comunicazioni all’A.N.A.C., pari a €. 129.331,35 I.V.A. esclusa, inclusi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 6.158,64.

La durata del contratto è stabilita in anni uno e comunque fino a concorrenza dell’importo a base di gara, che non equivale tuttavia a garanzia di un minimo garantito e fatta salva la facoltà di ASM di prorogarlo fino a concorrenza massima degli importi previsti in ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture in oggetto.

La ASM provvederà alla verifica di anomalia delle offerte a termini ed ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Chiunque avendone i titoli e le capacità tecniche potrà partecipare alla presente gara.



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA



CITTA' DI TAORMINA

Part. I.V.A. 01982940833

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

AVVALIMENTO: *i concorrenti, singoli consorziati o raggruppati, potranno avvalersi dei requisiti tecnici e dei requisiti economici di altro soggetto, presentando, a pena di esclusione, oltre al MODELLO A compilato e sottoscritto anche lo stesso modello compilato e sottoscritto dal legale rappresentante/titolare/amministratore dell'impresa ausiliaria, nonché: a) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso in cui l'impresa ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte l'impresa concorrente, quest'ultima, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Si precisa che i concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Si precisa inoltre che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria, e che l'impresa ausiliaria e il concorrente ausiliato non potranno partecipare entrambi alla gara. L'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l'esclusione dalla gara. L'impresa ausiliaria dovrà rendere, a pena di esclusione, espresse dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n° 50 del 2016.*

Le dichiarazioni espressamente previste per l'impresa ausiliaria – così le indicazioni su eventuale ricorso a subappalto entro il limite del 30% - dovranno essere inserite nel modello A al numero 25.

Si precisa che il plico, a garanzia della segretezza, dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura e su di esso dovrà essere, inoltre, chiaramente apposta la seguente scritta:

“OFFERTA PER LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEL CIVICO ACQUEDOTTO – CIG 8846993195”.

La busta dovrà essere indirizzata a:

ASM - AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

Via Mario e Nicolò Garipoli

98039 TAORMINA (ME)

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, almeno due distinte buste (una relativa alla documentazione e l'altra relativa alla offerta economica) – entrambe chiuse, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura – sulle quali dovrà essere riportato l'oggetto dell'appalto e contrassegnate, rispettivamente, con le seguenti diciture:

- **BUSTA 1, DOCUMENTAZIONE** (sigillatura a pena di esclusione).
- **BUSTA 2, OFFERTA ECONOMICA** (sigillatura a pena di esclusione)

La busta 1 dovrà contenere il modello A compilato e sottoscritto dal legale rappresentante e gli allegati ivi indicati.

La Busta 2 dovrà contenere:

- a) Offerta economica sottoscritta, in forma leggibile, dal titolare o dal legale rappresentante della ditta o della società offerente, consistente nella percentuale di ribasso offerta, in cifre e lettere, unica per tutti i lavori/forniture indicati, rispetto all'importo stabilito a base d'asta stimato di € 129.331,35 I.V.A. esclusa, inclusi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 6.158,64, nell'offerta dovranno essere indicati i costi, sostenuti dalla ditta offerente, per la sicurezza sul lavoro.



Part. I.V.A. 01982940833

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà formulato il prezzo più basso.

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. La aggiudicazione **non** equivale a contratto e sarà sottoposta, ai fini dell'efficacia, all'approvazione dell'organo amministrativo preposto, previa, eventuale, verifica di convenienza e dei requisiti di ammissione dell'aggiudicatario.

Non sono ammesse offerte plurime, o alternative, pena l'esclusione.

Tutte le offerte presentate saranno vincolanti per gg. 180 dalla presentazione.

L'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina raccomanda la presentazione completa e regolare della documentazione richiesta riservandosi, in caso contrario, di escludere dalla procedura di aggiudicazione la ditta che non ne fosse provvista.

AVVERTENZE

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

In caso di recapito a mezzo Servizio Postale, a mezzo plico raccomandato, sarà considerata valida e farà fede la data di spedizione, comprovata dal timbro e dalla ricevuta postale.

Trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva della precedente. Una stessa impresa non potrà fare pervenire più di un plico.

Nel caso di più offerte provenienti dalla medesima offerente, sarà considerata valida la prima pervenuta, oppure spedita, in ordine temporale.

Nel caso di discordanza tra prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Azienda.

Nel caso di offerte identiche l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

La A.S.M. procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed ove fosse riscontrata la non veridicità delle stesse A.S.M. si riserva di procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed alle pertinenti comunicazioni all'ANAC.

Per quanto concerne l'IVA, valgono le norme vigenti in materia.

L'impresa aggiudicataria resterà vincolata all'osservanza delle condizioni stabilite nel capitolato tecnico d'appalto ed è tenuta, nel termine assegnato da A.S.M., a presentare la seguente documentazione:

- 1) certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la procedura, dal quale risulti – nel caso in cui trattasi di società commerciale o cooperativa – che essa non si trovi in stato di liquidazione fallimentare o concordato e l'indicazione della persona o delle persone che sono autorizzate a rappresentare la società;
- 2) certificati del Casellario Giudiziario e di carichi pendenti, rilasciati dalla Procura in data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la procedura e relativi, oltre che al firmatario dell'offerta, anche ai seguenti soggetti: titolare dell'impresa se trattasi di impresa individuale; legale rappresentante e tutti gli amministratori se trattasi di società; componenti del collegio dei revisori o dei sindaci; direttore tecnico; soci di maggioranza.

Le spese contrattuali, di registrazione del contratto e di segreteria tutte comprese, sono a carico della ditta aggiudicataria.



Part. I.V.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

GARA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO, CON CONTRATTO APERTO DI ANNI UNO DEI SERVIZI DI: SCAVO SU SEDE STRADALE - RIMOZIONE, SOSTITUZIONE, FORNITURA E VERNICIATURA DEI PALI STRADALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE - RIMOZIONE, SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE E CONDUTTURE IDRICHE IN POLIETILENE PER IL CIVICO ACQUEDOTTO. - CIG 8846993195.

CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO

ASM gestisce la manutenzione della Pubblica Illuminazione e del Civico Acquedotto per conto del Comune di Taormina. ASM, con la presente procedura, intende selezionare una ditta per effettuare, nell'arco di un anno, i sottoelencati lavori necessari per il settore della Pubblica Illuminazione e del Civico Acquedotto:

- operazioni di scavo a sezione obbligata sia con mezzo meccanico o eseguito a mano su sede stradale per mc. 100 per qualsiasi finalità;
- operazioni di scavo su sede stradale per ml. 500 per la riparazione di guasti o per ampliamenti alle reti idriche e elettriche;
- formazione di n. 50 m³ di blocco cementizio per la fondazione di pali stradali o per qualsiasi altra finalità;
- formazione di n. 10 pozzetti in conglomerato cementizio per cavidotto o per qualsiasi altra finalità;
- installazione di ml. 200 di cavidotto corrugato;
- fornitura e posa in opera di n. 25 pali stradali;
- rimozione e/o sostituzione di n. 50 pali stradali;
- verniciatura di n. 50 pali stradali;
- installazione di ml. 200 di linee elettriche;
- installazione e/o sostituzione di ml. 500 di tubazione in polietilene;
- installazione e/o sostituzione di n. 35 saracinesche per uso idraulico;

DESCRIZIONE SPECIFICA DEI LAVORI OGGETTO DELLA PROCEDURA – UNICO PREZZO

1. SCAVI

1.1) Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la A.S.M. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo, da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.

-In rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 20 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.



Part. I.V.A. 01982940833

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.

Minimo 1 m³

al m³ € 30,65

1.2) Scavo a sezione obbligata per la riparazione di guasti eseguito in ambito urbano o extraurbano per la riparazione di guasti alla rete idrica o elettrica, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, con profondità fino a 0,60 m e larghezza fino a 0,50 m, compresa la rimozione di eventuali marciapiedi, le eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non superiori a 0,5 m³, la conservazione di sottoservizi eventualmente incontrati. Sono inoltre comprese la fornitura e la posa di un letto di sabbia dello spessore di 10 cm e il nastro di segnalazione, nonché l'onere del reinterro con materiale idoneo proveniente dallo scavo e il costipamento meccanico realizzato a strati di spessore massimo 30 cm.

Compreso inoltre l'eventuale bauletto in calcestruzzo per la protezione addizionale, da realizzarsi per gli attraversamenti, con copertura delle condutture per almeno 10 cm.

E' compresa infine la segnalazione e l'eventuale protezione degli

scavi, il carico dei materiali i scavo eccedenti o ritenuti non idonei al reinterro per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Minimo 1 ml

ml € 37,56

1.3) Scavo a sezione obbligata per la riparazione di guasti eseguito a mano,

anche con ausilio di martelletto, da effettuarsi su marciapiede o sede stradale,

per la riparazione di guasti alla rete idrica o elettrica, fino ad una profondità di 2,00 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, e il successivo carico su mezzo per futuro trasporto a discarica, nonché ogni onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

m³ € 136,23

1.4) Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso

l'onere delle casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro centrale

(anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.

al m³ € 208,39

1.5) Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

1) per pozzetti da 40x40x50 cm

cad € 120,92

2) per pozzetti da 40x40x80 cm

cad € 164,40

1.6) Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F)

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (Me)

tel. 0942683800 - asmtaormina@gigape.it

www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici.it



Part. I.V.A. 01982940833

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.

| | | | |
|---|--------------------|---|------|
| 1) per strade in ambito extraurbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore | m ² /cm | € | 1,62 |
| 2) per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore | m ² /cm | € | 1,67 |

1.7) Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed una verde. Lampade non inferiori a 1000 lumen. Diametro delle luci 140 mm. Corpo in materiale plastico autoestinguente. Completo di supporti per il fissaggio. Per le funzioni di semaforo, necessitano due batterie da 24 V, e la centralina di comando, che provvede a temporizzare, lampeggiare, ed invertire. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; la ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto semaforico. Misurato per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori per ogni mese di impiego

€. 47,86



Part. I.V.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

CAVIDOTTO

2.1) Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N, comprensivo di

sonda tiracavi, manicotto di giunzione, nastro segnalatore e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.

| | | |
|--|------------------|-------------|
| -Cavidotto corrugato doppia camera D=40mm | al ml. €. | 4,51 |
| -Cavidotto corrugato doppia camera D=50mm | al ml. €. | 4,93 |
| -Cavidotto corrugato doppia camera D=63mm | al ml. €. | 5,24 |

PALI STRADALI

3.1) Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte **di palo tronco conico a stelo dritto**, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa 700° C, con saldatura longitudinale interna di II^a classe (DM 14/02/92) a completa penetrazione, senza saldature esterne, compreso protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsetteria, morsetteria in classe II o I su indicazione di A.S.M. applicazione di sigillatura, guaina termo restringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra, trasporto e conferimento del materiale di risulta nelle pubbliche discariche, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

D = diametro alla base in mm

d = diametro in sommità in mm

Sm = spessore minimo del palo in mm

h = altezza totale

| | | |
|--|----------------|---------------|
| 1) D = 88,9 mm; d = 60 mm; Sm = 3,2 mm; h = 4,00 mt | cad. €. | 322,69 |
| 2) D = 127 mm; d = 60 mm; Sm = 3,6 mm; h = 6,80 mt | cad. €. | 548,49 |
| 3) D = 127 mm; d = 65 mm; Sm = 3,6 mm; h = 7,80 mt | cad. €. | 601,62 |
| 4) D = 127 mm; d = 65 mm; Sm = 3,6 mm; h = 8,80 mt | cad. €. | 641,47 |

3.2) Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte **di palo rastremato**, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati, E.R.W. UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa 700° C, con saldatura longitudinale interna di II^a classe (DM 14/02/92) a completa penetrazione, senza saldature esterne, compreso protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla norma CEI 7.6; in opera compresi foratura asola per passaggio cavi, asola per morsettieria, morsettieria in classe II o I su indicazione di A.S.M., applicazione di sigillatura, guaina termo restringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, dado di messa a terra, trasporto e conferimento del materiale di risulta nelle pubbliche discariche, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

D = diametro alla base in mm

d = diametro in sommità in mm

Sm = spessore minimo del palo in mm

h = altezza totale

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



Part. I.V.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

| | | |
|--|---------|--------|
| 1) D = 127 mm; d = 70 mm; Sm = 3,6 mm; h = 7,00 mt | cad. €. | 495,36 |
| 2) D = 127 mm; d = 70 mm; Sm = 3,6 mm; h = 8,00 mt | cad. €. | 561,78 |
| 3) D = 139,7 mm; d = 80 mm; Sm = 3,8 mm; h = 9,00 mt | cad. €. | 628,19 |

3.3) Rimozione o installazione di palo stradale fornito da A.S.M. con apposito mezzo meccanico (gru), con ricostruzione, ove necessario, del blocco di fondazione già predisposto, applicazione di sigillatura, guaina termo restringente per la protezione anticorrosiva del palo nella zona di incastro nella fondazione per un'altezza non inferiore a 45 cm di cui 20 cm fuori terra, trasporto e conferimento del materiale di risulta nelle pubbliche discariche, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
La tipologia dei pali da sostituire o rimuovere, saranno di altezza comprensiva tra 4 e 9 ml.

cad. €. 112,45

3.4) Verniciatura di pali stradali, previa carteggiatura e pulizia del piano di posa eseguito a mano, con una mano di antiruggine sintetica essiccante ad aria ad elevato potere coprente di colore grigio, e due mani di smalto sintetico per esterni extra, essiccante ad aria, brillante, dotato di elevato potere coprente, finitura colore grigio chiaro a scelta di A.S.M., data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo e tutte le attrezzature e i materiali necessari per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Le tipologie dei pali da verniciare saranno i seguenti:

-Palo con mensola singola h. 4,5 - 6,80 - 7,80 - 8,80 mt. + lunghezza mensola mt. 1-1,5

-Palo con mensola doppia h. 4,5 - 6,80 - 7,80 - 8,80 mt. + lunghezza mensola mt. 1-1,5

-Palo testa-palo h. 4,5 - 6,80 - 7,80 - 8,80 mt.

al m². €. 38,76

SOSTITUZIONE LINEE ELETTRICHE

4.1) Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista a qualunque altezza, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, muffole, ecc.), ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

| | | |
|--|----------|-------|
| 01) Cavo FG16(o)R16 sez. 2x2,5 mm ² | al ml €. | 3,49 |
| 02) Cavo FG16(o)R16 sez. 2x4 mm ² | al ml €. | 4,50 |
| 03) Cavo FG16(o)R16 sez. 2x6 mm ² | al ml €. | 5,82 |
| 04) Cavo FG16(o)R16 sez. 2x10 mm ² | al ml €. | 8,99 |
| 05) Cavo FG16(o)R16 sez. 2x16mm ² | al ml €. | 12,49 |
| 06) Cavo FG16(o)R16 sez. 2x25mm ² | al ml €. | 18,16 |
| 07) Cavo FG16(o)R16 sez. 2x35mm ² | al ml €. | 23,52 |
| 08) Cavo FG16(o)R16 sez. 2x50mm ² | al ml €. | 32,44 |
| 09) Cavo FG16(o)R16 sez. 4x2,5mm ² | al ml €. | 5,33 |
| 10) Cavo FG16(o)R16 sez. 4x4mm ² | al ml €. | 6,91 |
| 11) Cavo FG16(o)R16 sez. 4x6mm ² | al ml €. | 8,97 |
| 12) Cavo FG16(o)R16 sez. 4x10mm ² | al ml €. | 14,59 |
| 13) Cavo FG16(o)R16 sez. 4x16mm ² | al ml €. | 20,47 |
| 14) Cavo FG16(o)R16 sez. 4x25mm ² | al ml €. | 30,03 |

4.2) Fornitura e collocazione di cavo precordato in alluminio, per linee B.T. aeree o su muratura, del tipo autoportante ad elica visibile con anime di fase in alluminio isolate con polietilene reticolato sotto guaina di

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (Me)

tel. 0942683800 - asmtaormina@gigape.it

www.taorminaserviziubblici.it - E-mail: info@taorminaserviziubblici.it



Part. I.V.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

P.V.C. ed anima di neutro portante in lega di alluminio isolata con polietilene reticolato, grado di isolamento 4 – Tipo ARE4EAX, compreso l'onere della posa del cavo su muratura o l'onere dello stendimento e della tesatura del cavo, mediante apposita attrezzatura (carrucola, calza, giunto snodato per collegamento calza con fune da tiro, alza bobina autopressante, precortier o organo a motore); l'onere delle eventuali giunzioni con appositi morsetti a perforazione isolanti; collocazione con morsa di amarro e morsa di sospensione, compreso ogni altro onere e magistero per dare il cavo collocato a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza.

Formazione 2x16 mm²

al ml €. 9,30

Formazione 4x16 mm²

al ml €. 13,99

TUBAZIONI IN POLIETILENE

5.1) Fornitura e posa in opera di tubazioni in Polietilene ad alta densità per fluidi in pressione PE 100 – PN 25 SDR 7,4, ad elevata resistenza alla propagazione dell'intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi concentrati, tale da rendere i tubi idonei a pose senza scavo, o con scavo senza letto in sabbia. I tubi devono essere atossici e idonei all'adduzione di acqua potabile o da potabilizzare, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi alimentari, aventi caratteristiche organolettiche rispondenti al DLgs 02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo UNI EN 1622, e prodotti con materia prima al 100% vergine. La documentazione deve riportare i valori, superiori ai minimi di norma al fine di garantire adeguato livello di sicurezza e idoneità all'uso: MRS 10 MPa, OIT (Oxidation Induction Time) 50 min, RCP (Rapid Crack Propagation): arresto, SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam 250), 24,0 bar (Diam 500), SCG (Slow Crack Growth) > 5000 h / 80° / 9,2 bar, SDR11, Diam 110 o 125, (PE 100 blu degli strati a speciale performance). Sono compresi: la formazione delle giunzioni e l'esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, da personale qualificato secondo le norme UNI 9737, i tagli e gli sfridi, la esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione, trasporto e conferimento del materiale di risulta nelle pubbliche discariche, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte; sono esclusi scavo e rinterro.

| | | |
|----------------------|-----------|--------|
| 01) D esterno 50 mm | al ml. €. | 10,66 |
| 02) D esterno 63 mm | al ml. €. | 14,52 |
| 03) D esterno 75 mm | al ml. €. | 18,59 |
| 04) D esterno 90 mm | al ml. €. | 24,93 |
| 05) D esterno 110 mm | al ml. €. | 34,80 |
| 06) D esterno 125 mm | al ml. €. | 43,64 |
| 07) D esterno 140 mm | al ml. €. | 56,39 |
| 08) D esterno 160 mm | al ml. €. | 63,25 |
| 09) D esterno 180 mm | al ml. €. | 79,93 |
| 10) D esterno 200 mm | al ml. €. | 96,71 |
| 11) D esterno 225 mm | al ml. €. | 120,79 |
| 12) D esterno 250 mm | al ml. €. | 146,69 |

SARACINESCHE

6.1) Fornitura e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento EN 558-1(DIN 3202), flangiata EN 1092-2, PN16, costruzione secondo le norme UNI EN 1171 e UNI EN 1074-12. Corpo e cappello in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 UNI EN 1563, cuneo in ghisa sferoidale EN GJS-500-7 completamente rivestito in EPDM, boccola superiore in ottone a basso contenuto di piombo (D.M. 174 del 06/04/2004) contenente Orings e guarnizione parapolvere in NBR. Rivestimento interno/esterno con applicazione di polvere di resina epossidica (FBE) polimerizzata a caldo, atossica di colore blu RAL 5010 e spessore 250microns. Corredata di attestato di conformità al D.M. 174 del 06/04/2004 per l'utilizzo con acqua potabile ad uso alimentare. Collaudo idraulico



Part. I.V.A. 01982940833

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011 secondo EN 12266. Compresa l'esecuzione dei giunti a flangia, la fornitura del materiale necessario e quanto altro occorre per dare la saracinesca perfettamente funzionante. Trasporto e conferimento del materiale di risulta nelle pubbliche discariche, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte

| | | |
|---------------|--------|---------|
| 01) DN 50 mm | Cad €. | 265,06 |
| 02) DN 65 mm | Cad €. | 319,75 |
| 03) DN 80 mm | Cad €. | 376,37 |
| 04) DN 100 mm | Cad €. | 434,08 |
| 05) DN 125 mm | Cad €. | 567,34 |
| 06) DN 150 mm | Cad €. | 656,82 |
| 07) DN 200 mm | Cad €. | 975,94 |
| 08) DN 250 mm | Cad €. | 1429,77 |

6.2) Rimozione di saracinesca a cuneo gommato corpo piatto, scartamento EN 558-1(DIN 3202), flangiata EN 1092-2, PN10 o PN16 o qualsiasi altro tipo per l'utilizzo di acqua potabile ad uso alimentare. Compreso il ripristino dello strato esterno in corrispondenza delle giunzioni e le eventuali opere di ripristino connesse. Trasporto e conferimento del materiale di risulta nelle pubbliche discariche e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

| | | |
|---------------|--------|--------|
| 01) DN 50 mm | Cad €. | 54,92 |
| 02) DN 65 mm | Cad €. | 59,91 |
| 03) DN 80 mm | Cad €. | 65,90 |
| 04) DN 100 mm | Cad €. | 73,22 |
| 05) DN 125 mm | Cad €. | 82,38 |
| 06) DN 150 mm | Cad €. | 94,15 |
| 07) DN 200 mm | Cad €. | 101,39 |
| 08) DN 250 mm | Cad €. | 109,84 |

AVVERTENZA

Gli interventi non compresi nel presente capitolato, verranno contabilizzati facendo riferimento al Prezziario della Regione Sicilia anno 2019. Per quelle lavorazioni non comprese nel suddetto prezziario la ditta aggiudicataria provvederà ad effettuare a suo carico, una analisi dei prezzi la quale dovrà comunque essere sottoposta ad approvazione di A.S.M. Resta inteso che a tutti i prezzi, verrà applicata la percentuale di ribasso proposta in sede di gara.

È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% del totale della gara, e la ditta partecipante dovrà **obbligatoriamente dichiararlo in sede di gara**, come indicato nel disciplinare sezione AVVALIMENTO e nel modello A al n. 25.

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA STIMATO AI SOLI FINI DELLE COMUNICAZIONI ALL'A.N.A.C.

L'importo stabilito a base d'asta stimato è pari € 129.331,35 I.V.A. esclusa, **ONERI SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO**, pari a € 6.158,64, per i lavori per come di seguito specificati:

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE



Part. I.V.A. 01982940833

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

- scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico per qualsiasi finalità, N. 100 m³ a € 30,65 cadauno, per un **totale di € 3.065,00** oltre I.V.A., **ONERI SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO**, pari a € 145,96.
- scavo a sezione obbligata eseguito a mano per qualsiasi finalità, N. 100 m³ a € 136,23 cadauno, per un **totale di € 13.623,00** oltre I.V.A., **ONERI SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO**, pari a € 648,71.
- operazioni di scavo su sede stradale per riparazione guasti, ml. 500 a € 37,56 cadauno, per un **totale di € 18.780,00** oltre I.V.A. **ONERI SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO**, pari a € 894,28.
- Conglomerato bituminoso su sede stradale per mq. 500/ cm ad una media di € 1,645 cadauno per un **totale di € 822,50** oltre I.V.A., **ONERI DI SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO**, pari a € 39,18.
- conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali stradali o per qualsiasi altra finalità, N. 50 m³ ad € 208,39 cadauno, per un **totale di € 10.419,50** oltre I.V.A., **ONERI SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO**, pari a € 496,17.
- formazione di pozzetto in conglomerato cementizio per cavidotto o per qualsiasi altra finalità N. 10 ad una media di € 142,66 cadauno per un **totale di € 1.426,60** oltre I.V.A., **ONERI SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO**, pari a € 67,94
- posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato ml. 200 ad una media di € 4,89 cadauno per un **totale di € 978,00** oltre I.V.A., **ONERI SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO**, pari a € 46,57.
- fornitura ed installazione di n. 25 pali stradali, ad una media di € 542,80 cadauno, per un **totale di € 13.570,00** oltre I.V.A., **ONERI SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO**, pari a € 646,19.
- rimozione o sostituzione di N. 50 pali stradali ad € 112,45 cadauno, per un **totale di € 5.622,50** oltre I.V.A., **ONERI SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO**, pari € 267,50.
- verniciatura di 50 pali, ad una media di € 77,52 cadauno, per un **totale di € 3.876,00** oltre I.V.A., **ONERI SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO**, pari € 184,57.
- fornitura ed installazione di ml. 200 di linee elettriche, ad una media di € 13,68 cadauno, per un **totale di € 2.736,00** oltre I.V.A., **ONERI SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO**, pari € 130,29.
- fornitura ed installazione di ml. 500 di tubazioni in Polietilene, ad una media di € 59,24 cadauno, per un **totale di € 29.620,00** oltre I.V.A., **ONERI SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO**, pari € 1.410,47.
- fornitura ed installazione di N. 35 saracinesche, ad una media di € 628,14 cadauno, per un **totale di € 21.984,90** oltre I.V.A., **ONERI SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO**, pari € 1.046,90.
- rimozione di N. 35 saracinesche, ad una media di € 80,21 cadauno, per un **totale di € 2.807,35** oltre I.V.A., **ONERI SICUREZZA INCLUSI NON SOGGETTI A RIBASSO**, pari € 133,68.



Part. I.V.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

NORME PER LA DITTA AGGIUDICATARIA

- 7.1 **Tempi di intervento** - La ditta si impegna ad intervenire, su richiesta di A.S.M., **entro e non oltre 3h. in caso di segnalazione di "pericolo"** per persone o cose; **entro 12h.**, per guasti definiti **"urgenti"**; entro 48h. per tutte le altre tipologie di interventi. Fatte salve tutte le condizioni di sicurezza.
- 7.2 **Fine lavori** – La ditta alla fine di ogni attività lavorativa, dovrà rilasciare apposita dichiarazione in contraddittorio con un tecnico incaricato da ASM che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e che sono state rispettate tutte le indicazioni presenti in questo capitolato e, ove necessario, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
- 7.3 Ove previsto, la ditta dovrà redigere il relativo piano di sicurezza e coordinamento, senza alcun ulteriore addebito verso ASM.
- 7.4 La ditta deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla vigente legislazione in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di prevenzione degli infortuni, assumendo a suo carico tutti gli obblighi relativi al proprio personale dipendente, esonerando, comunque, da ogni responsabilità ASM.
- 7.5 La ditta ha l'obbligo di adempiere a tutte le formalità in materia fiscale e per il pagamento delle imposte, tasse e tariffe a qualunque titolo dovute esonerando con ciò ASM da qualsiasi adempimento;
- 7.6 La ditta aggiudicataria è obbligata a osservare tutte le vigenti leggi, norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente e a farle rispettare ai propri dipendenti.

ESECUZIONE DEI LAVORI

8.1 ASM, dopo l'avvenuta aggiudicazione, non sarà in alcun modo vincolata all'esecuzione di tutte le operazioni indicate nel presente capitolato, entro il termine di durata stabilito di anni uno, pertanto si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione solo dei lavori, tra quelli indicati, che riterrà necessari a proprio insindacabile giudizio, senza un quantitativo minimo garantito. La ASM si riserva comunque di estendere il contratto oltre tale durata, fino a concorrenza del prezzo massimo stabilito per ciascuna voce o categoria di lavoro, servizio o fornitura prevista.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1 **La mancata osservanza da parte della ditta di una o più disposizioni del presente capitolato costituisce causa di immediata risoluzione del contratto, previa formale contestazione e chiarimenti da parte dell'aggiudicataria da rendere nel termine di gg. 10.**

I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici stabiliti nel disciplinare di gara.

I soggetti interessati per ogni informazione possono contattare ASM all'indirizzo di posta elettronica info@taorminaservizipubblici.it, alla c.a. del dott. I. Maurizio Puglisi, responsabile del procedimento, che metterà in contatto i richiedenti con i responsabili.

Il proponente
C.U.O.T. Sig. Carmelo Portogallo

Il liquidatore
Avv. Antonio Fiumefreddo



Part. I.V.A. 01982940833

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

MODELLO A

DA COMPILARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO, CON CONTRATTO APERTO DI ANNI UNO, DEI LAVORI DI SCAVO SU SEDE STRADALE; RIMOZIONE, SOSTITUZIONE, FORNITURA E VERNICIATURA DEI PALI STRADALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE; RIMOZIONE, SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE E CONDUTTURE IDRICHE IN POLIETILENE PER IL CIVICO ACQUEDOTTO - CIG 8846993195.

Io sottoscritto _____, nella qualità di _____
_____ dell'impresa denominata _____ con sede
in _____, consapevole delle
conseguenze di legge, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARO

1. di voler partecipare alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto.
2. allego la ricevuta del versamento in favore dell'A.N.A.C. pari a € _____
3. *dichiaro che l'impresa denominata _____ possiede i requisiti previsti dalla legge per i lavori oggetto di gara, iscrizione C.C.I.A. n° _____ (si allega visura Camera di Commercio).
4. *dichiaro che l'impresa _____ ha già svolto i seguenti servizi per conto di ASM senza commettere mai gravi inadempimenti contrattuali e/o obbligazionari:

5. *dichiaro che l'impresa _____ ha già svolto i seguenti servizi per conto del Comune di Taormina senza commettere mai gravi inadempimenti contrattuali e/o obbligazionari:

6. *dichiaro che l'impresa _____ non mai svolto servizi per ASM.
7. *dichiaro che l'impresa _____ non ha mai svolto servizi per conto del Comune di Taormina.
8. *dichiaro di allegare copia della polizza relativa alla cauzione provvisoria nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n° 50 del 2016.
9. *dichiaro di allegare copia della polizza relativa alla cauzione provvisoria nella misura del 1% secondo le previsioni del comma 7 dell'art. 93 del decreto sopra citato.



Part. I.V.A. 01982940833

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

10. l'inesistenza di rapporti di collegamento e/o controllo, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett m), del D.Lgs. n° 50/2016, determinati secondo i criteri di cui all'art. 2359 c.c., con altre imprese che hanno presentato offerta e che comunque, imprese collegate e/o controllate non hanno presentato offerta e che non vi siano coincidenze tra il legale rappresentante della ditta che presenta offerta con altri legali rappresentanti di ditte che hanno presentato offerta;

11. dichiaro che l'impresa _____ ha maturato un fatturato globale, nell'ultimo triennio pari almeno, complessivamente, al doppio del valore stimato dell'appalto, nonché un fatturato specifico, maturato in almeno uno degli anni del triennio precedente, nel medesimo settore ed attività oggetto della gara, pari almeno al valore dello stesso. La _____ ha infatti eseguito i seguenti principali servizi negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati, dei servizi stessi:

12. Che non è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui alla Legge n° 575/1965, D.Lgs. n° 159/2011 e successive modifiche e integrazioni;

13. dichiaro che la sede legale e operativa della società alla data della presente richiesta di offerta è la seguente: _____

14. dichiaro di accettare espressamente tutte le condizioni del capitolato, di aver preso visione di quest'ultimo, della documentazione inerente il servizio oggetto della procedura, di avere esatta conoscenza di tutte le modalità di svolgimento del servizio e di ritenerle remunerative.

15. allego il disciplinare e il capitolato d'appalto, sottoscritti in originale, in ogni loro pagina, e per accettazione di tutte le condizioni ivi stabilite.

16. dichiaro che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

17. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;



Part. I.V.A. 01982940833

Azienda Servizi Municipalizzati Taormina - in liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

18. Di aver adempiuto all'interno dell'azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla legislazione vigente;
19. Di essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, ove previsto.
20. Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse e di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni per concorrere alla gara; all'uopo dovrà essere presentato il certificato unico di regolarità contributiva DURC valida e regolare alla data di spedizione e/o consegna dell'offerta.
21. Di essere in regola con la normativa vigente relativa al possesso delle autorizzazioni di legge e dei requisiti professionali e morali previste per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente procedura.
22. di essere in regola con il pagamento dei tributi verso il Comune di Taormina.
23. di non essere soggetto al pagamento dei tributi verso il Comune di Taormina.
24. Si allega copia di valido documento di identità del sottoscritto titolare/legale rappresentante.
25. **

*SBARRARE IL QUADRATINO DI INTERESSE

** SPAZIO PER EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE CONSIDERATE RILEVANTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, NEI LIMITI DELLE PREVISIONI DEL BANDO, DEL CAPITOLATO E DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA, NONCHE' PER LE DICHIARAZIONI SPECIFICHE RICHIESTE AL LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE/AMINISTRATORE DELL'IMPRESA AUSILIARIA, IN CASO DI AVVALIMENTO E SUBAPPALTO.

(luogo e data)

Il dichiarante

(sottoscrizione)