



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: autorizzazione al pagamento della fattura n. 31/001 del 01/09/2022 della ditta Russo Francesco & C. s.n.c. di € 10.126,00 (complessive) per la fornitura di un'elettropompa sommersa.

Oggi 21.10.2022, alle ore 11:10 in Taormina, nella Sede dell'Azienda e nella consueta sala delle adunanze, si è riunito in autoconvocazione urgente il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati – Taormina:

1. Auteri Alfio

Presidente

2. Smiroldo Antonio Sebastiano

Componente

3. Loria Stefano

Componente

IL PRESIDENTE

Riconosciuto legale il numero degli interventi, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO

Premesso: che l'Azienda è in attesa dell'insediamento del nuovo Direttore Generale.

Vista la delibera n.50 del 29/09/2022 con cui è stato incaricato "il R.U.A.C. dott. I. Maurizio Puglisi di procedere alle necessarie attività propedeutiche al pagamento delle fatture già ricevute per consulenze e attività professionali prestate, per servizi resi, per forniture effettuate e lavori eseguiti".

Preso che nella predetta Delibera il CdA ha disposto che il dott. Puglisi insieme alla dott.ssa Paola Clienti, quest'ultima consulente contabile/fiscale di ASM, debbano procedere "alla necessaria verifica della sostenibilità economico/finanziaria dei pagamenti".

Che a seguito dei modelli entrate e uscite elaborati dagli uffici contabili, con l'ausilio della dott.ssa Clienti, dai quali si evince il livello di sostenibilità economico/finanziaria dell'Azienda nel periodo ottobre 2022-marzo 2023, il C.d.A. ha disposto con la Delibera n. 60 del 05/10/2022, in una prima fase, di autorizzare il responsabile dei pagamenti, il dott. Antonio Sciacca, alla liquidazione del cinquanta per cento di quanto dovuto per consulenze e forniture rese all'Azienda.

Vista la proposta di liquidazione e pagamento della fattura n. n. 31/001 del 01/09/2022 della ditta Russo Francesco & C. s.n.c. di € 10.126,00 (complessive) per la fornitura di un'elettropompa sommersa.

Considerato quanto disposto nella Delibera n. 60 del 05/10/2022 il CdA autorizza il responsabile dei pagamenti, dott. Antonio Sciacca al pagamento della predetta fattura.

Visto il parere del Segretario Generale del Comune di Taormina, dott. Giuseppe Bartorilla, assunto al n. 5197 prot. ASM del 05.08.2022, con il quale conferma che il CdA può adottare, durante la vacatio del Direttore Generale, esclusivamente provvedimenti a contenuto semivincolato cui dovrà fare seguito l'adozione del relativo atto di ratifica.

Visto lo Statuto di ASM

Visto l'O.E.E.L.L. vigente in Sicilia

Tutto ciò premesso

Il Consiglio di Amministrazione

A unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare, per le motivazioni in narrativa espresse, il responsabile dei pagamenti, il dott. Antonio Sciacca, al pagamento della fattura n. 31/001 del 01/09/2022 della ditta Russo Francesco & C. s.n.c. di € 10.126,00 (complessive) per la fornitura di un'elettropompa sommersa.
- 2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà sottoposta al nuovo Direttore Generale ai fini dell'adozione del procedimento di ratifica.
- 3) Di inviare la presente Delibera agli uffici amministrativi per gli adempimenti di competenza.
- 4) Di inviare la presente Delibera alla Giunta Municipale e al Consiglio comunale di Taormina

Il Consigliere
Sig. Stefano Loria



Il Consigliere
Dott. Sebastiano Antonino Smiroldo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sig. Alfio Auteri





PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture - CIG _____

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Vista la nota prot. ASM 4905 del 22.07.2022, con la quale ASM ha affidato stante l'estrema urgenza e indifferibilità la fornitura di una elettropompa sommersa cfr note prot. ASM n° 4867 - 4870- 4899 e il preventivo prot. ASM del 4903/22 del 22.07.2022 che si allegano.

Vista la fattura n. 31/001 01.09.2022 (allegata), presentata da Russo Francesco e C snc per il fornitura di un' elettropompa sommersa, per l'importo pari a € 8.300,00, IVA € 1826,00, importo complessivo € 10.126,00.

Considerata la regolare e completa avvenuta esecuzione dei lavori richiesti da parte della ditta Russo Francesco e C snc, che il sottoscritto proponente attesta.

Ravvisata pertanto la necessità di procedere a liquidare e pagare l'importo di € € 8.300,00, IVA € 1826,00, quindi complessivamente € 10.126,00.

Rilevata la regolarità del DURC (allegato).

Vista la dichiarazione ex art. 80 D. Lgs.e la dichiarazione con l'indicazione del conto dedicato per la tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/10.





**Tutto ciò premesso
Propone al Consiglio di Amministrazione**

- 1) Liquidare l'importo pari a € 8.300,00, IVA € € 1826,00 esclusa, quindi complessivamente € 10.126,00, in favore di Russo Francesco e C snc per la fornitura di un elettropompa sommersa.
- 2) Trasmettere la presente proposta e la delibera del CDA agli uffici contabili con l'autorizzazione all'emissione dei relativi mandati di pagamento.
- 3) Pubblicare la presente sul sito istituzionale di ASM.
- 4) Trasmettere la presente alla Giunta e al Consiglio Comunale di Taormina.

Il Responsabile del procedimento
Responsabile Settore Acquedotto
Sig. Carmelo Paolo Spadaro

RUSSO FRANCESCO & C. s.n.c.
Trivellazioni – Impianti idrici

San G. LaPunta li 21/07/2022

Via Messina n. 28/A San G. LaPunta (CT)

Spett.le Azienda Servizi Municipalizzati Taormina

OGGETTO : Risposta e preventivo alla Vostra richiesta del 20/07/2022 protocollo n. 4867

In data 24/11/2021 svolti lavori di estrazione vecchia pompa Caprari da cv.60 E10S64/2CD, eseguito lo spurgo, in data 25/11/2021 si è provveduto tempestivamente alla collocazione dell'unica pompa disponibile Caprari E10S50/3D solo parte idraulica, fermo restando il motore già utilizzato col vecchio impianto che insieme con i Vostri assistenti non si è ritenuto opportuno sostituire. In sede di collaudo il funzionamento è stato regolare sia in merito all'assorbimento che in fase di portata. Pertanto a riguardo della garanzia non è possibile adottarla per molteplici motivi tra cui : motore già usato con vecchia pompa in avaria sottoposto a surriscaldamento e riutilizzato in seguito, quadro elettrico non di ultima generazione con giusto controllo di minima e massima corrente, minima e massima tensione, che se non ben programmati possono essere causa di anomalie nel lungo periodo, logoramento meccanico del cuscinetto reggispinta posto nel motore elettrico già lavorato.

Oggi 21/07/2022 si è prontamente provveduto all' estrazione della suddetta pompa sommersa constatando che il motore è in corto circuito e che la parte idraulica è funzionante ma non in perfette condizioni.

Si consiglia di inviare in laboratorio l'elettropompa completa per una riparazione, spesa al momento non quantificabile, e l'installazione di una nuova pompa sommersa come meglio specificato sotto.

SCHEMA TECNICO ECONOMICO :

-Estrazione elettropompa sommersa con ausilio di autogru' e manodopera	€.	800,00
-Collocazione nuova pompa con ausilio di autogru' e manodopera.....	€.	800,00
-Fornit. di elettropompa sommersa completa portata 50 litri da cv. 60 disponibile 7 giorni	€.	6.350,00
-Fornit. di elettropompa da 8'' portata circa 40 litri/sec. da cv.50 disponibilità immediata	€.	6.500,00
- Fornitura di tronchetto rinforzato.....	..€	200,00
- Alla fornitura dell'elettropompa è stato già applicato lo sconto del 25%		



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA



CITTA' DI TAORMINA

Part. I.V.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina

prot. ASM 4903
del 22/07/2022

Al Capo operatore di manutenzione
Sig. Roberto Musorella

All'Ing. Claudia Giarrusso

e p.c.

Al Sindaco del Comune di Taormina

Al Presidente del Consiglio Comunale

ALFIO ANTERI

Oggetto: Centrale di sollevamento Santa Filomena - Autorizzazione

Con riferimento alla relazione assunta al n. 4899 prot. ASM del 21.07.2022, relativa all'oggetto, in sede di Consiglio, oggi 22.07.2022, è stato unanimemente concordato, stante l'estrema urgenza e indifferibilità di procedere per garantire la salvaguardia della regolare erogazione di acqua nel territorio del Comune nonché della salute pubblica connessa, di autorizzare l'operatore ASM, sig. Roberto Musorella coadiuvato dall'ingegnere Claudia Giarrusso a effettuare ogni adempimento necessario e improcrastinabile, informando i sottoscritti in tempo reale.

Cordiali saluti.

Allegati: relazione degli operatori ASM n. 4870 prot. ASM del 20.07.2022 e preventivo ditta Russo per lavori e fornitura n. 4903 prot. ASM del 22.07.2022.

Consigliere di amministrazione

Sig. Stefano Loria

Consigliere di amministrazione

Dott. Sebastiano Antonino Smiroldo

Il Presidente di ASM
Sig. Alfio Anteri



Via Mario e Nicolò Garipoli - 98039 Taormina (Me)
tel. 0942683800-asmtaormina@gigapec.it

www.taorminaservizipubblici.it - E-mail: info@taorminaservizipubblici.it



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA
Settore Area Tecnica**

Al Sig. Russo Francesco & C. s.n.c.

Via Messina - San Giovanni La Punta - CT

russotrivellazioni@hotmail.it

OGGETTO: Guasto Pompa sommersa presso la centrale idrica di Trappitello - Taormina

Premesso che la ditta Russo Trivellazioni & C. , con Determina n. 102 del 09.12.2021 ha avuto in affidamento i lavori di sostituzione della pompa sommersa Caprari E10S50/3D presso la centrale di S. Filumena di Trappitello, tenuto conto che in data odierna è stato constatato che tale pompa non funziona e si blocca continuamente, si chiede un intervento urgente atto a verificare ed eventualmente sostituire, se in garanzia, l'apparato guasto.
Si rappresenta l'urgenza.

Distinti salui

Responsabile settore di Pubblica Illuminazione
Per. Inc. Salvatore Spadaro



Il R.D.T.C.
Sig. Carmelo Rotogallo

ASM Taormina Prot. N. 0004867 del 20-07-2022 partenza

prot. ASM 4870 del 20/07/2022

Al R.U.T.C.

Sig. Carmelo Portogallo

Oggetto: relazione di servizio impianto di S.Filomena frazione di Trappitello.

Con la presente per comunicare che in data 20.07.2022 i sottoscritti durante il giro di controllo degli impianti hanno trovato nel punto indicato in oggetto, la pompa del posto esterno in blocco termico, convocato il Resp. della pubblica illuminazione S. Spadaro che ha escluso il malfunzionamento del quadro elettrico il quale alimenta il gruppo pompa-motore ubicato nel pozzo esterno. Si è allora convocato l'ingegnere Giarrusso Claudia che congiuntamente ha accertato il guasto della pompa che è deputata al riempimento insieme al pozzo interno della vasca d'accumulo, la mancanza del suo contributo determina il funzionamento anomalo e quindi un minore apporto idrico (50 % circa) presso il serbatoio di Fiascara, deputato alla distribuzione della frazione di Trappitello, nonché alla centrale di sollevamento di Pietraperciata deputata al riempimento delle vasche di decima bassa.

Questa situazione comporterà disagi e disservizi nella frazione di Trappitello, nelle zone di villagonia, ospedale, isola-bella, mazzarò, spisone e mazzeo.

Inoltre verranno coinvolti i serbatoi Eas di Cuculunazzo, decima alta, madonna della rocca,branco e di conseguenza giafari, quest'ultimi sono tutti serbatoi deputati alla distribuzione del centro di Taormina con disservizi talvolta anche seri.

Sono state eseguite le manovre opportune sugli impianti di Fiascara e Pietraperciata per ottimizzare la risorsa idrica.

Operatore Qualificato.

Mangraviti Giuseppe

Operatore Certificatore

D'Amico Giovanni

Al Presidente del CdA
Azienda Servizi Municipalizzati del Comune Di Taormina

**OGGETTO: Centrale di sollevamento Santa Filomena nella frazione di Trappitello –
Richiesta di autorizzazione**

In data 20/07/2022, è stato rilevato il blocco termico dell'elettropompa del pozzo esterno della centrale di sollevamento di Santa Filomena, in località Trappitello, come riportato dagli operatori D'Amico e Mangraviti (verbale di servizio prot. n. 0004870 del 22/07/2022), deputata, insieme al pozzo interno, al riempimento della vasca d'accumulo. Tale blocco della pompa comporta una diminuzione della portata d'acqua da circa 90 l/s a 40-45 l/s, quindi, pari a circa il 50% della portata disponibile all'impianto di Santa Filomena e conseguentemente alle vasche di Fiascara e Pietraperciata. Tale mancanza di apporto idrico dall'impianto di Santa Filomena, Fiascara e Pietraperciata ha, altresì, ripercussioni sui serbatoi di accumulo EAS di Cuculunazzo, Decima Alta, Madonna della Rocca, Branco e Giafari i quali riforniscono il centro di Taormina causando gravi disservizi per la popolazione.

Recatami sui luoghi, oltre al riscontro del blocco dell'elettropompa del pozzo esterno, si è notata un'eccessiva nonché anomala vibrazione dell'elettropompa principale deputata al sollevamento dell'acqua dal serbatoio di accumulo di Santa Filomena al serbatoio Fiascara, dal quale l'acqua viene ripartita tra l'impianto di Pietraperciata e le utenze della frazione di Trappitello.

Dopo aver effettuato diverse manovre di regolazione della portata in uscita, insieme agli operatori Mangraviti e D'Amico, è stata confermata la suddetta anomalia con conseguente malfunzionamento dell'elettropompa che avrebbe potuto recare danno alla stessa pompa nonché al quadro elettrico. Pertanto, la sottoscritta ha proceduto a contattare immediatamente la ditta fornitrice, GEOMAR srl, che prontamente ha mandato il proprio tecnico, Sig. Giusa, per verificarne lo stato, alle ore 18:00 circa. Congiuntamente, si è quindi constatato il malfunzionamento della suddetta pompa che a detta


del tecnico della GEOMAR necessita di essere smontata e trasportata in officina per effettuare gli opportuni test di controllo. Con prot. ASM n. 4875 del 20/07/2022, veniva contestualmente inviata, tramite pec, la richiesta alla GEOMAR di intervento con la massima urgenza.

Poiché la suddetta pompa, oltre ad essere quella primaria, è l'unica al momento operativa per il sollevamento dell'acqua al serbatoio di Fiascara, che come sopranarrato fornisce l'acqua alla frazione di Trappitello e rifornisce il serbatoio di Pietraperciata, al fine di non causare ulteriori e gravi disagi al servizio idrico all'intero territorio comunale, si è proceduto, insieme agli operatori D'Amico e Musorella, e con la presenza del sig Portogallo (RUTC dell'area tecnica), a effettuare diverse manovre di regolazione della portata, fino al raggiungimento del minimo impatto sulla pompa causato dalle vibrazioni, in attesa che l'elettropompa sommersa del pozzo esterno venga ripristinata con urgenza dalla ditta fornitrice ed installatrice Russo e, successivamente, poter procedere alla verifica dell'elettropompa sommersa della vasca d'accumulo fornita e installata dalla ditta Geomar.

Con la presente, si chiede, pertanto, in considerazione dell'estrema indifferibilità ed urgenza, l'autorizzazione a procedere con le suddette ditte, Russo e Geomar, fornitrici delle due sopracitate elettropompe per lo smontaggio, trasporto, verifica, riparazione e, se necessario, sostituzione delle parti o dell'intera pompa e/o motore nonché a tutti gli interventi necessari al ripristino dell'apporto idrico dell'impianto di Santa Filomena, secondo le vigenti normative di legge, al fine di non pregiudicare la distribuzione idropotabile dell'intero territorio comunale causando gravi disagi e disservizi.

Taormina 21/05/2022

Ing. Claudia C. Giarrusso



F.to
Il R.U.T.C.
Sig. Carmelo Portogallo

RUSSO FRANCESCO & C. s.n.c.

Trivellazioni – Impianti idrici

Via Messina n. 28/A San G. LaPunta (CT)

San G. LaPunta li 21/07/2022

PROT. AS4
4403
del 22/07/2022

Spett.le Azienda Servizi Municipalizzati Taormina

OGGETTO : Risposta e preventivo alla Vostra richiesta del 20/07/2022 protocollo n. 4867

In data 24/11/2021 svolti lavori di estrazione vecchia pompa Caprari da cv.60 E10S64/2CD, eseguito lo spurgo, in data 25/11/2021 si è provveduto tempestivamente alla collocazione dell'unica pompa disponibile Caprari E10S50/3D solo parte idraulica, fermo restando il motore già utilizzato col vecchio impianto che insieme con i Vostri assistenti non si è ritenuto opportuno sostituire. In sede di collaudo il funzionamento è stato regolare sia in merito all'assorbimento che in fase di portata. Pertanto a riguardo della garanzia non è possibile adottarla per molteplici motivi tra cui : motore già usato con vecchia pompa in avaria sottoposto a surriscaldamento e riutilizzato in seguito, quadro elettrico non di ultima generazione con giusto controllo di minima e massima corrente, minima e massima tensione, che se non ben programmati possono essere causa di anomalie nel lungo periodo, logoramento meccanico del cuscinetto reggispinta posto nel motore elettrico già lavorato.

Oggi 21/07/2022 si è prontamente provveduto all' estrazione della suddetta pompa sommersa constatando che il motore è in corto circuito e che la parte idraulica è funzionante ma non in perfette condizioni.

Si consiglia di inviare in laboratorio l'elettropompa completa per una riparazione, spesa al momento non quantificabile, e l'installazione di una nuova pompa sommersa come meglio specificato sotto.

SCHEMA TECNICO ECONOMICO :

-Estrazione elettropompa sommersa con ausilio di autogru' e manodopera	€.	800,00
-Collocazione nuova pompa con ausilio di autogru' e manodopera,.....	€.	800,00
-Fornit. di elettropompa sommersa completa portata 50 litri da cv. 60 disponibile 7 giorni	€.	6.350,00
-Fornit. di elettropompa da 8" portata circa 40 litri/sec. da cv.50 disponibilità immediata	€.	6.500,00
- Fornitura di tronchetto rinforzato.....	€	200,00
- Alla fornitura dell'elettropompa è stato già applicato lo sconto del 25%		

-I prezzi sono escluso I.V.A

-Eventuali modifiche o soluzioni saranno descritti in nuva offerta

Impresa Russo Francesco & C.s.n.c.

Osvaido Russo

MITTENTE

RUSSO FRANCESCO E C. SNC
 VIA MESSINA 28/A
 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) 98037 IT
 P.Iva: IT02391030877 - C.F.: 02391030877
 russoservizi@hotmai.it

DESTINATARIO
 AZIENDA SERVIZI MUNIC PALIZZATI DI TACORMINA
 VIA M. N. GARIPOLI
 TACORMINA (ME) 98039 IT
 P.Iva: IT01982940833 -

Fattura nr. 31/001 del 01-09-2022

vs. prot. n. 4899 del 21.07.22
 Vs. autorizz. n. 4905 del 22.07.22

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			Vs. dare per lavori di sostituzione pompa presso la centrale di sollevamento di Santa Filomena di Trappitello (ME)		1,00	8.300,00	8.300,00	22,00

% Iva	Natura Iva	Spese Acc.	Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00	22 - 22% - GENERICO	Split payment	8.300,00	1.826,00

Totale Imponibile	8.300,00
Totale Imposta	1.826,00
Totale Documento	10.126,00
Da Pagare	8.300,00

Pagamento			
01-09-2022	MP05 - Bonifico	8.300,00 €	IT10A0503484230000000010955