

Azienda Servizi Municipalizzati

DETERMINA

N° 059 DEL 24-M. W22

OGGETTO: Acquisto telecamere per le centrali di sollevamento, captazione e adduzione Acquedotto del Comune di Taormina— Ditta S. G. elettronics SRL CIG 21038月日39

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista l'allegata proposta del Responsabile del procedimento Sig. Carmelo Paolo Spadaro avente ad oggetto "Acquisto telecamere per le centrali di sollevamento, captazione e adduzione Acquedotto del Comune di Taormina– Ditta S. G. elettronics SRL"

Tutto ciò premesso Determina di

1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Sig. Carmelo Paolo Spadaro e procedere all'acquisto delle telecamere per le centrali di sollevamento, captazione e adduzione Acquedotto del Comune di Taormina— Ditta S. G. Elettronics per l'importo di 732,00 € esclusa iva come da preventivo allegato

Il Direttore Geslerale f.f. Dott/Gjuseppe Bartolilla



Azienda Servizi Municipalizzati

PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Acquisto telecamere per le centrali di sollevamento, captazione e adduzione Acquedotto del Comune di Taormina— Ditta S. G. elettronics SRL CIG シャミ386年839

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che con delibera n. 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina;

Che le centrali di sollevamento, captazione e adduzione del Comune di Taormina sono prive di un sistema di Telecontrollo e/o Videosorveglianza;

Che come previsto dal contratto di Servizio stipulato tra il Comune di Taormina e ASM all'art 7 a – b -c dovrà realizzare tali sistemi entro un anno.

Che ASM aveva un sistema di comunicazione Wi-Fi a mezzo antenne Ubiquiti non utilizzato da tempo;

Che a seguito della riattivazione e rimodulazione di tale sistema il quale sarà utilizzato sia per la videosorveglianza che per il telecontrollo, urge l'acquisto delle telecamere IP che saranno utilizzate in un primo momento per il controllo visivo da remoto dei livelli dei serbatoi e successivamente per la videosorveglianza dei siti;

Visto l'art. 1, c. 450 Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 1, c. 502 e 503, Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, la quale ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti, di valore inferiore ai 1.000,00 euro, potranno essere acquistati senza obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni. Visto il comma 130 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale modifica l'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al Me.Pa., da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

Tenuto conto dell'esiguità dell'importo, il servizio di cui sopra, può avvenire anche mediante negoziazione ed affidamento diretto con unico fornitore, in base all'art. 36 c. 2 lettera a) del D. L.gs n. 50/2016 ed in virtù del



Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

comma 130 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale modifica l'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al Me.Pa., da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

Pertanto si propone l'acquisto, di 12 Telecamera Bullet IP PoE 5Mpxal da installare in ogni sito;

Che la ditta S.G. Elettronics s.n.c. ha inviato il preventivo per la fornitura di n. 12 Telecamera Bullet IP PoE 5Mpxal assunto al n° 7487 prot. ASM del 24.11.2022 per un importo di € 732,00 oltre IVA.

Rilevata la regolarità del DURC;

Tutto ciò premesso Propone al Direttore Generale f.f.

- Di approvare la presente proposta e procedere all'acquisto presso la ditta S.G. Elettronics s.n.c. di n. 12 Telecamera Bullet IP PoE 5Mpxal assunto al n° 7487 prot. ASM del 24.11.2022 per un importo di € 732,00 oltre IVA.
- 2. Approvare la liquidazione e il pagamento delle fatture presentate dopo l'avvenuta regolare fornitura attestata dal sottoscritto responsabile di settore.
- 3. Trasmettere la presente, agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento.
- 4. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM

Il Responsabile del procedimento

Il Responsabile Settore Acquedotto Sig. Carmelo Paolo Spadaro



So Go Electronics s.n.c.

Via Ruggero I, n°43 - GIARRE (CT)

Tel. / Fax 095 938431 E-mail: info@sgelectronics.it - sgelectronicsgiarre@gmail.com C.F. / P.IVA 02455750873 - C.C.I.A.A. n. 168540

Spett.le
Azienda Servizi Municipalizzati
c/o Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)

Cortese Attenzione Sig. Paolo Spadaro

Oggetto: Preventivo

Con riferimento alla vostra gradita richiesta telefonica odierna, ci pregiamo sottoporvi nostra migliore offerta relativa al materiale di vs. interesse, di seguito elencato:

Q.tà	Descrizione Materiale	Prezzo	Totale
12	75.IPC580217P3 Telecamera Bullet IP PoE 5Mpx H265+, IP66,	60,25	723,00
	L3.6mm, AudioIN, 20 SMDx14μ, 1/2,5"K05+FH8536, slotSD		

Condizioni di fornitura:

Prezzi: **Netti escluso IVA 22%.** Pagamento: **Alla consegna** Consegna: **5/7gg L.D.O.** Validità offerta: **30gg.**

Cordiali saluti.

Giarre 23.11.2022

S.G. Electronics S.n.c. L'amministratore

AZIGNOA SGRYM MUNICIPALIMAN:					
Tagrawa					
Pret. N. 4484					
Bate 24/11/2922					
POSTA IN ARRIVO					





Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_342042	238 Data richiest	a 04/08/202	2 Scadenza	validità	02/12/2022
Denominazione/ragior		S.G.ELECTROINCS DI FERLITO SALVATORE E LEONARDI G			DI GIOVANNI	
Codice fiscale		02455750873				
Sede legale		VIA RUGGERO I,	E (CT)			
Con il presente Docum	ento si dichiar	a che il soggetto so	pra identificato R	ISULTA REGO	LARE nei	confronti di
I.N.A.I.L.						
I.N.P.S	Non iscritto					

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.