



DETERMINA

N. 070/22 DEL 05.12.2022

OGGETTO: Liquidazione fattura nr. 20 per intervento disotturazione tubi presso Funivia Stazione Monte Via Pirandello. Ditta: Dinamica Spurgo di Spina Antonino.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f. di ASM di Taormina.

Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento, Responsabile Unità Tecnica Complessa, Sig. Carmelo Portogallo, avente per oggetto Liquidazione fattura nr. 20 per intervento disotturazione tubi presso Funivia Stazione Monte Via Pirandello. Ditta: Dinamica Spurgo di Spina Antonino.

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta di determina avente per oggetto "Liquidazione fatture nr. 20 per intervento disotturazione tubi presso Funivia Stazione Monte Via Pirandello. Ditta: Dinamica Spurgo di Spina Antonino".



Il Direttore Generale ff
Bart. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura nr. 20 per intervento disotturazione tubi presso Funivia Stazione Monte Via Pirandello. Ditta: Dinamica Spurgo di Spina Antonino

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che con Determina n. 101/21 è stata affidato alla Ditta Dinamica Spurgo di Spina Antonino il servizio espurgo;

Che la Ditta Dinamica Spurgo di Spina Antonino ha provveduto all'espletamento del servizio;

Che la Ditta Dinamica Spurgo di Spina Antonino ha presentato la fattura nr. 20 del € 350,00 oltre iva;

Visto la regolarità contributiva come da DURC allegato

**Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale di**

- 1) Liquidare fattura nr. 20 per l'importo complessivo di € 350,00 oltre iva e complessivamente pari a € 427,00;
- 2) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il Responsabile del procedimento

Il R.U.D.C.

Sig. Carmelo Rortogallo



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_33583752	Data richiesta	15/11/2022	Scadenza validità	15/03/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ANTONINO SPINA				
Codice fiscale	SPNNNN93B28C351W				
Sede legale	VICO GIUSEPPE MAZZINI N 9 LETOJANNI ME 98037				

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA

nr. 20 del 08/02/2022
emesso da: soggetto terzo

TEAMSYSTEM SERVICE SRL, P.IVA: IT01641790702, C.F.: 016417
90702

FORNITORE

Dinamica Spurgo di Spina Antonino
P.IVA: IT05450300875
C.F. [REDACTED]
Vico Giuseppe Mazzini 9
98037 - Letojanni (ME) - IT

CLIENTE

Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione
C.F.: 01982940833
Presso Il Palazzo Comunale Snc
98039 - Taormina (ME) - IT
Codice destinatario: NXQ8FU

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	SC/MG	IMPORTO	IVA	NATURA IVA
1	Intervento per N 1 disotturazione tubi presso funivia stazione Monte, Via Pirandello.	1,00	350,00 €		350,00 €	22,00%	

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento completo		[REDACTED]		08/02/2022	350,00 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Regime ordinario

DATI AGGIUNTIVI

DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati contratto	101	06/12/2021					

CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale: Servizio di espurgo eseguito presso funivia stazione Monte, Via Pirandello.

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITÀ	IMPONIBILE	IMPOSTA	Importo prodotti o servizi	
22,00%		IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.	Scissione dei pagamenti	350,00 €	77,00 €	Totale imponibile	350,00 €
						Totale IVA	77,00 €
						Totale documento	427,00 €
						Netto a pagare	350,00 €

CALCOLO FATTURA

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento XML originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

Fattura Nr. 20 del 08/02/2022

Fattura visualizzata con foglio di stile di





DETERMINA ASM
N. 301/21 DEL 06.12.2021

OGGETTO: Affidamento servizio espurgo.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

ASM, Agostino Pappalardo

PREMESSO

Che con nota assunta al n. 5771 prot. ASM del 02.11.2021, il Direttore di esercizio dell'impianto funiviario ha segnalato la necessità di provvedere all'espurgo per garantire la normale funzionalità dei servizi igienici sia per il pubblico che per i dipendenti.

Che è stato richiesto con note nn. prot. 6360-6366 ASM del 25.11.2021, apposito preventivo da presentare in busta chiusa per l'effettuazione del servizio di espurgo dei servizi igienici presso l'impianto funiviario.

Che il termine delle buste era fissato alle ore 12:00 del 30.11.2021.

Che entro il termine è pervenuta una mail al n. 6386 prot. ASM del 25.11.2021.2021, dalla Dinamica Spurgo, per l'importo di € 427,00 I.V.A. inclusa.

Che è pervenuta al n. 6481 prot. ASM del 30.11.2021, busta chiusa della ditta La Suprema-centro operativo espurghi per l'importo di € 1.300,00 oltre IVA. .

Che il preventivo n. 6386 prot. ASM del 25.11.2021 è palesemente più vantaggioso per l'Azienda e pertanto in ossequio al principio dell'economicità va accettato.

Visto lo Statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Accettare il preventivo ditta Dinamica Spurgo per l'importo di € 427,00 inclusa IVA.
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenziali.
- 3) Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale del Comune di Taormina.

Il R.U.T.C.
Carmelo Portogallo



Il Direttore Generale f.f.
Dott. Agostino Pappalardo

Oggetto: Funivia Stazione Monte, Via Pirandello. - Richiesta urgente espurgo servizi igienici

Mittente: "Ing.Sergio Sottile" <ing.sergio@sottile.com>

Data: 02/11/2021, 09:51

A: "Servizi Municipalizzati Taormina" <info@taorminaservizipubblici.it>, "AREA TECNICA ASM" <asmareatecnicatao@gmail.com>


Buongiorno, come segnalato da due giorni, i servizi igienici della stazione sono del tutto otturati e necessita intervento urgente di espurgo sia per le necessità del pubblico che dei lavoratori.

Si prega di intervenire con la massima urgenza.

ing. Sergio Sottile

TAORMINA	
Prot. N.	5771
Date	02/11/2021
POSTA IN ARRIVO	

*V.P. 16/11/21
Sg. Sottile
M. S. (severino?)
h*



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA

Prot. AS 1 6360

Alla Suprema srl
Via Aspromonte, 6
95037 – San Giovanni La Punta
mail: lasupremasrl@gmail.com

Oggetto: Richiesta sopralluogo per l'espurgo inerente n. 1 bagno presso la Stazione funivia monte di Taormina.

Buongiorno, rispettabile ditta Suprema srl ;

con la presente, richiediamo un vostro sopralluogo, unitamente ai nostri tecnici riguardante l'otturazione di n. 1 bagno presso la nostra struttura in oggetto sita in Taormina, via Luigi Pirandello.

Dall'esito del sopralluogo (in tempi celeri vista l'urgenza) si potrebbe procedere ad eventuale preventivo da recapitare entro gg. 5 dalla data odierna c/o i nostri uffici, in busta chiusa, relativamente ai lavori da eseguire.

In attesa di un vostro cortese e urgente riscontro, cordiali saluti

N.B. Per qualsiasi opportuno chiarimento potete contattare il nostro capo impianti Di Maria Angelo Giuseppe al seguente numero +393299394099 oppure ai nostri uffici 0942-682408.

Taormina li, 25.11.2021

Il C.U.T.
Angelo Giuseppe Di Maria



Il Responsabile Unità Tecnica Complessa
Carmelo Portogallo

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http: // www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

Richiesta preventivo

imap://info%40taorminaservizipubblici%2Eit@mail.taormina.

Oggetto: Prot. 6360 Richiesta preventivo

Mittente: "info@taorminaservizipubblici.it" <info@taorminaservizipubblici.it>

Data: 25/11/2021, 11:26

A: lasupremasrl@gmail.com

Spett.le La Suprema srl

con la presente si trasmette quanto in oggetto.


Cordiali saluti.

L'Ufficio Amministrazione di ASM Taormina

—Allegati:—

PROT. 6360 PREVENTIVO SUPREMA.pdf

325 kB



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA

PROT. ASM 6361

Alla Sovrana di Tricomi Roberto

Via Piemonte, 24

95045 - Misterbianco (CT)

Mail: lasovrana.esp@gmail.com

Oggetto: Richiesta sopralluogo per l'espurgo inerente n. 1 bagno presso la Stazione funivia monte di Taormina.

Buongiorno, spettabile ditta La Sovrana di Tricomi Roberto ;

con la presente, richiediamo un vostro sopralluogo, unitamente ai nostri tecnici riguardante l'otturazione di n. 1 bagno presso la nostra struttura in oggetto sita in Taormina, via Luigi Pirandello.

Dall'esito del sopralluogo (in tempi celeri vista l'urgenza) si potrebbe procedere ad eventuale preventivo da recapitare entro gg. 5 dalla data odierna c/o i nostri uffici, in busta chiusa, relativamente ai lavori da eseguire.

In attesa di un vostro cortese e urgente riscontro, cordiali saluti

N.B. Per qualsiasi opportuno chiarimento potete contattare il nostro capo impianti Di Maria Angelo Giuseppe al seguente numero +393299394099 oppure ai nostri uffici 0942-682408.

Taormina li, 25.11.2021

Il C.U.T.
Angelo Giuseppe Di Maria



Il Responsabile Unità Tecnica Complessa
Carmelo Portogallo

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

Oggetto: Prot. 6361 richiesta preventivo

Mittente: "info@taorminaservizipubblici.it" <info@taorminaservizipubblici.it>

Data: 25/11/2021, 11:29

A: lasovrana.esp@gmail.com

Spett.le Sovrana di Tricomi Roberto

con la presente si trasmette quanto in oggetto.

Cordiali saluti.

L'Ufficio Amministrazione di ASM Taormina

— Allegati: —

PROT. 6361 PREVENTIVO SOVRANA.pdf

325 kB



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA

PAOT. ASIT. 6362

Alla Several
Via Barbagallo, 73C
95024 – Acireale (CT)

mail: laseveralespurgo@libero.it

Oggetto: Richiesta sopralluogo per l'espurgo inerente n. 1 bagno presso la Stazione funivia monte di Taormina.

Buongiorno, spettabile ditta La Several :

con la presente, richiediamo un vostro sopralluogo, unitamente ai nostri tecnici riguardante l'otturazione di n. 1 bagno presso la nostra struttura in oggetto sita in Taormina, via Luigi Pirandello.

Dall'esito del sopralluogo (in tempi celeri vista l'urgenza) si potrebbe procedere ad eventuale preventivo da recapitare entro gg. 5 dalla data odierna c/o i nostri uffici, in busta chiusa, relativamente ai lavori da eseguire.

In attesa di un vostro cortese e urgente riscontro, cordiali saluti

N.B. Per qualsiasi opportuno chiarimento potete contattare il nostro capo impianti Di Maria Angelo

Giuseppe al seguente numero +393299394099 oppure ai nostri uffici 0942-682408.

Taormina li, 25.11.2021

Il C.U.T.
Angelo Giuseppe Di Maria



Il Responsabile Unità Tecnica Complessa
Carmelo Portogallo

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

Oggetto: Prot. 6362 richiesta preventivo

Mittente: "info@taorminaservizipubblici.it" <info@taorminaservizipubblici.it>

Data: 25/11/2021, 11:30

A: laseveralespurgo@libero.it

Spett.le Several

con la presente si trasmette quanto in oggetto.

Cordiali saluti.

L'Ufficio Amministrazione di ASM Taormina

—Allegati:—

PROT. 6362 PREVENTIVO SEVERAL.pdf

324 kB



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA

Prot. ASH 6363

Alla Edil Naxos

Via Enna, 16

98035 - Giardini Naxos

mail: edilnaxos@gmail.com

Oggetto: Richiesta sopralluogo per l'espurgo inerente n. 1 bagno presso la Stazione funivia monte di Taormina.

Buongiorno, spettabile ditta Edil Naxos ;

con la presente, richiediamo un vostro sopralluogo, unitamente ai nostri tecnici riguardante l'otturazione di n. 1 bagno presso la nostra struttura in oggetto sita in Taormina, via Luigi Pirandello.

Dall'esito del sopralluogo (in tempi celeri vista l'urgenza) si potrebbe procedere ad eventuale preventivo da recapitare entro gg. 5 dalla data odierna c/o i nostri uffici, in busta chiusa, relativamente ai lavori da eseguire.

In attesa di un vostro cortese e urgente riscontro, cordiali saluti

N.B. Per qualsiasi opportuno chiarimento potete contattare il nostro capo impianti Di Maria Angelo Giuseppe al seguente numero +393299394099 oppure ai nostri uffici 0942-682408.

Taormina li, 25.11.2021

Il C.U.T.

Angelo Giuseppe Di Maria



Il Responsabile Unità Tecnica Complessa
Carmelo Portogallo

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

6363 richiesta preventivo

imap://info%40taorminaservizipubblici%2Eit@mail.taormina.

Oggetto: Prot. 6363 richiesta preventivo

Mittente: "info@taorminaservizipubblici.it" <info@taorminaservizipubblici.it>

Data: 25/11/2021, 11:32

A: edilnaxos@gmail.com

Spett.le Edil Naxos

con la presente si trasmette quanto in oggetto.


Cordiali saluti.

L'Ufficio Amministrazione di ASM Taormina

—Allegati:—

PROT. 6363 PREVENTIVO EDIL NAXOS.pdf

323 kB



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA

PROT. ASM 6364

Alla Dinamica Spurgo di Spina Antonio
Via Prima, snc
95022 – Aci Catena (CT)
mail: DinamicaSpurgo@gmail.com

Oggetto: Richiesta sopralluogo per l'espurgo inerente n. 1 bagno presso la Stazione funivia monte di Taormina.

Buongiorno, spettabile ditta Dinamica spurgo di Spina Antonio ;

con la presente, richiediamo un vostro sopralluogo, unitamente ai nostri tecnici riguardante l'otturazione di n. 1 bagno presso la nostra struttura in oggetto sita in Taormina, via Luigi Pirandello.

Dall'esito del sopralluogo (in tempi celeri vista l'urgenza) si potrebbe procedere ad eventuale preventivo da recapitare entro gg. 5 dalla data odierna c/o i nostri uffici, in busta chiusa, relativamente ai lavori da eseguire.

In attesa di un vostro cortese e urgente riscontro, cordiali saluti

N.B. Per qualsiasi opportuno chiarimento potete contattare il nostro capo impianti Di Maria Angelo Giuseppe al seguente numero +393299394099 oppure ai nostri uffici 0942-682408.

Taormina li, 25.11.2021

Il C.U.T.
Angelo Giuseppe Di Maria



Il Responsabile Unità Tecnica Complessa
Carmelo Portogallo

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

Oggetto: Prot. 6364 richiesta preventivo

Mittente: "info@taorminaservizipubblici.it" <info@taorminaservizipubblici.it>

Data: 25/11/2021, 11:43

A: DinamicaSpurgo@gmail.com

Spett.le Dinamica Spurgo

con la presente si trasmette quanto in oggetto.


Cordiali saluti.

L'Ufficio Amministrazione di ASM Taormina

—Allegati:—

PROT. 6364 PREVENTIVO DINAMICA SPURGO.pdf

327 kB



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA

PROT. ASM 6365

Alla Aurora Soc.Coop.

Via Francavilla, 267

98039 - Taormina (ME)

mail: aurora.arl@tiscali.it

Oggetto: Richiesta sopralluogo per l'espurgo inerente n. 1 bagno presso la Stazione funivia monte di Taormina.

Buongiorno, rispettabile ditta Aurora Soc. Coop :

con la presente, richiediamo un vostro sopralluogo, unitamente ai nostri tecnici riguardante l'otturazione di n. 1 bagno presso la nostra struttura in oggetto sita in Taormina, via Luigi Pirandello.

Dall'esito del sopralluogo (in tempi celeri vista l'urgenza) si potrebbe procedere ad eventuale preventivo da recapitare entro gg. 5 dalla data odierna c/o i nostri uffici, in busta chiusa, relativamente ai lavori da eseguire.

In attesa di un vostro cortese e urgente riscontro, cordiali saluti

N.B. Per qualsiasi opportuno chiarimento potete contattare il nostro capo impianti Di Maria Angelo Giuseppe al seguente numero +393299394099 oppure ai nostri uffici 0942-682408.

Taormina li, 25.11.2021

Il C.U.T.
Angelo Giuseppe Di Maria



Il Responsabile Unità Tecnica Complessa
Carmelo Portogallo

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

Oggetto: ACCETTAZIONE: Protocollo ASM 6365 richiesta preventivo

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 25/11/2021, 12:26

A: asmtaormina@gigapec.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 25/11/2021 alle ore 12:26:22 (+0100) il messaggio
"Protocollo ASM 6365 richiesta preventivo" proveniente da "asmtaormina@gigapec.it"
ed indirizzato a:
aurora.arl@tiscali.it ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec296.20211125122622.16679.534.2.66@pec.aruba.it

 Allegati:

daticert.xml

758 bytes

Oggetto: Fwd: Protocollo ASM 6365 richiesta preventivo
Mittente: "info@taorminaservizipubblici.it" <info@taorminaservizipubblici.it>
Data: 25/11/2021, 12:54
A: aurora.arl@tiscali.it

Si inoltra quanto in oggetto.

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Protocollo ASM 6365 richiesta preventivo
Data: Thu, 25 Nov 2021 12:26:20 +0100
Mittente: asmtaormina@gigapec.it <asmtaormina@gigapec.it>
A: aurora.arl@tiscali.it

 Spett.le Aurora Soc. Coop.

con la presente si trasmette quanto in oggetto.


Cordiali saluti.

L'Ufficio Amministrazione di ASM Taormina

—Allegati:—

PROT. 6365 PREVENTIVO AURORA SPURGO.pdf

324 kB



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

PROT. ASM 6366

Alla Visalli espurgo

Via Nazionale, 163

98135 – Santa Margherita (ME)

mail: gi.visalli@yahoo.it

Oggetto: Richiesta sopralluogo per l'espurgo inerente n. 1 bagno presso la Stazione funivia monte di Taormina.

Buongiorno, rispettabile ditta Visalli espurgo ;

con la presente, richiediamo un vostro sopralluogo, unitamente ai nostri tecnici riguardante l'otturazione di n. 1 bagno presso la nostra struttura in oggetto sita in Taormina, via Luigi Pirandello.

Dall'esito del sopralluogo (in tempi celeri vista l'urgenza) si potrebbe procedere ad eventuale preventivo da recapitare entro gg. 5 dalla data odierna c/o i nostri uffici, in busta chiusa, relativamente ai lavori da eseguire.

In attesa di un vostro cortese e urgente riscontro, cordiali saluti

N.B. Per qualsiasi opportuno chiarimento potete contattare il nostro capo impianti Di Maria Angelo Giuseppe al seguente numero +393299394099 oppure ai nostri uffici 0942-682408.

Taormina li, 25.11.2021

Il C.U.T.
Angelo Giuseppe Di Maria



Il Responsabile Unita Tecnica Complessa
Carmelo Portogallo

Sede e uffici presso Park Lumby
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http: // www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asntaormina@gigapec.it

V. P. 26/11/21
[Handwritten signature]

ONE: Protocollo ASM 6366 richiesta preventivo

imap://asmtaormina%40gigapec%2Eit@imaps.pec.aruba.it:99...

Oggetto: ACCETTAZIONE: Protocollo ASM 6366 richiesta preventivo

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 25/11/2021, 12:29

A: asmtaormina@gigapec.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 25/11/2021 alle ore 12:29:47 (+0100) il messaggio "Protocollo ASM 6366 richiesta preventivo" proveniente da "asmtaormina@gigapec.it" ed indirizzato a: gi.visalli@yahoo.it ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec296.20211125122947.03891.348.1.69@pec.aruba.it

Allegati:

daticert.xml

756 bytes

Oggetto: Fwd: Protocollo ASM 6366 richiesta preventivo

Mittente: "info@taorminaservizipubblici.it" <info@taorminaservizipubblici.it>

Data: 25/11/2021, 12:55

A: gi.visalli@yahoo.it

Si inoltra quanto in oggetto.

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Protocollo ASM 6366 richiesta preventivo

Data: Thu, 25 Nov 2021 12:29:10 +0100

Mittente: asmtaormina@gigapec.it <asmtaormina@gigapec.it>

A: gi.visalli@yahoo.it

 Spett.le Visalli

con la presente si trasmette quanto in oggetto.

Cordiali saluti.

L'Ufficio Amministrazione di ASM Taormina

— Allegati: —

PROT. 6366 PREVENTIVO VISALLI ESPURGO.pdf

334 kB



Sede: S. G. La Punta 95037 - via Aspromonte, 6
P.I. 04760240871 - Tel. 095/7410180
Uff.3467854533
Infomail: lasupremasrl@gmail.com

PROT. N° 6481

Spett. le
ASM Taormina
Via Mario e Nicola Garipoli
98039 - Taormina (ME)

OGGETTO: Preventivo N. 115

A seguito ns. sopralluogo, con la presente, inviamo la ns. migliore offerta per l'esecuzione dei lavori da svolgersi Stazione funivia Monte di Taormina, Via L. Pirandello - Taormina (ME).

L' intervento avrà un costo complessivo di € 1.300,00+22%iva e comprenderà:

- Pulizia e lavaggio pozzetto con acqua ad alta pressione
- N.6 disotturazioni bagni
- Lavaggio con acqua ad alta pressione
- Disinfezione
- Videoispezione della condotta per verifica percorso

Sarà nostra cura eseguire i servizi nei tempi con voi concordati a seguito dell'accettazione dell'offerta, con attrezzature tecnologicamente all'avanguardia, con operai altamente qualificati e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di spazi confinati (art.177/2011), e dichiara di aver designato e formato i lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi (D.M. 10/03/1998), di primo soccorso (D.M.388/03), e di aver valutato i rischi specifici presenti in azienda ed **elaborato e aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi** ai sensi dell' art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. secondo le modalità previste dall'art. 29 dello stesso decreto. Dichiara, inoltre, di essere in possesso di tutti i requisiti e dei mezzi necessari per operare le attività per le quali richiede l'iscrizione all'albo gestori ambientali. Si informa inoltre, che la presente offerta avrà validità 30gg, e che eventuali altri servizi non contemplati nella presente, che dovessero rendersi necessari durante l'esecuzione del lavoro, verranno concordati e formalizzati in accordo tra le parti.

Termine di pagamento previsto: 30 gg DT fattura

Lieti di poter essere al Vs. servizio, in attesa di un Vs. cordiale riscontro, porgiamo

Firmato per accettazione



San Giovanni La Punta, 26/11/2020

La Suprema s.r.l.
LA SUPREMA s.r.l.
CENTRO OPERATIVO SPURGHI
Via Aspromonte, 6
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Partita IVA: 04760240871



sede legale: Via Aspromonte, 6 - 95037 San Giovanni La Punta (CT)

29.11.2021 12.40
Euro 007,20



Raccomandata 1
con prova di consegna
DIRV

95129 CATANIA (CT)

5/3



05262956701-6

LA SUPREMA
CATANIA
6481
20/11/2021

Codice P.I.: 052629567011
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
TAORMINA C/O PARCHEGGIO LUMBI
VIA GARIPOLI M. E N.
98039 TAORMINA ME

98039 TAORMINA (ME)



AREA TECNICA ASM <asmareatecnica@gmail.com>

trasmissione protocollo ASM 6386 - preventivo

1 messaggio

info@taorminaservizipubblici.it <info@taorminaservizipubblici.it>

A: asmareatecnica@gmail.com

26 novembre 2021 13:26

----- Messaggio Inoltrato -----

Oggetto: Re: Prot. 6364 richiesta preventivo

Data: Thu, 25 Nov 2021 16:30:08 +0100

Mittente: Antonino Spina <dinamicaspurgo@gmail.com>

A: info@taorminaservizipubblici.it

Buonasera, come da voi richiesto inoltriamo Nostra miglior offerta da firmare e timbrare per accettazione e reinoltrare alla stessa.

Cordiali saluti.

Jessica.

Dinamica Spurgo di Spina Antonino.

Il Gio 25 Nov 2021, 11:43 info@taorminaservizipubblici.it <info@taorminaservizipubblici.it> ha scritto:

Spett.le Dinamica Spurgo

con la presente si trasmette quanto in oggetto.

Cordiali saluti.

L'Ufficio Amministrazione di ASM Taormina

 **Preventivo-32-Asm Taormina.pdf**
684K



Spurgo Autunno
PR. MEN. IVO 11 32 10041 05 11 2021

Asm Taormina

Via Marina, 100 - Cap. 100
98039 Taormina (TA)

DESCRIZIONE

PREZZO

Servizio di espurgo

Nuestra miglior offerta a Voi riservata per il servizio richiesto di 1 dimostrazione libri da espurgo presso il bagno della vostra sede in Via Stazione a Taormina e par. ad euro 290,00 + IVA.

€ 290,00

... Firma e timbro per accettazione ...

Spurgo Autunno

Bonifico

IT93705387619900000382916721
Dinamica Spurgo di Anna Antonini

Spurgo Autunno

22

Spurgo Autunno

importo € 290,00
iva € 137,00

€ 427,00

Spurgo Autunno - Via Stazione, 100 - Taormina (TA)

Spurgo Autunno - Via Stazione, 100 - Taormina (TA)